

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА OVP 12-303



Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69



Обозначение при заказе **OVP 12-303 - 400 - V/K - 0,25 / 1500 - 01 - KR**

Наименование

Типоразмер рабочего колеса, мм

Исполнение:

- общепромышленный;
- **V** - взрывозащищенный;
- **V/K** - взрывозащищенный, коррозионностойкий

Мощность электродвигателя, кВт

Количество оборотов, 1/мин

Компоновка:

- 01** - крепление обечайки - фланцевое;
- 02** - крепление обечайки - на стойке

Распределительная коробка

Степень взрывозащиты (для ПС)

Вид климатического исполнения – У(умеренный климат) и Т(тропический климат), категория размещения – 2, по ГОСТ 15150.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:

- верхнее значение + 45°C (для тропического климата + 50°C);
- нижнее значение - 40°C (для тропического климата - 10°C);
- значение относительной влажности – 80% при 25°C.



Вентиляторы OVP 12-303-...-V и OVP 12-303-...-V/K предназначены для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, категории IIА и IIВ, группы Т1...Т4 (классификацию – см. ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011) в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Вентиляторы OVP 12-303-...-V и OVP 12-303-...-V/K соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

КОМПОНОВКА 01




КОМПОНОВКА 02




ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА OVP 12-303




OVP 12-303-400




OVP 12-303-500





OVP 12-303-630



OVP 12-303-800





Габаритные и установочные размеры вентиляторов OVP 12-303

Тип вентилятора	Размеры, мм									n
	D	D1	D2	L max	L1	C	C1	H	H1	
OVP 12-303-400	400	430	460	350	150	360	110	509	260	8
OVP 12-303-500	500	530	560	395	190	450	150	609	310	8
OVP 12-303-630	530	660	690	400	250	550	210	739	375	16
OVP 12-303-800	800	840	870	490	315	750	250	950	495	16
OVP 12-303-1000	1000	1045	1070	595	400	900	330	1150	595	16
OVP 12-303-1250	1250	1295	1320	625	500	1100	400	1400	720	16

Технические характеристики вентиляторов OVP 12-303-0

№	Тип вентилятора	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	I пуск./ I ном.	Ток при 380В, А	Масса, кг	
							компановка	
							01	02
1	Вентилятор OVP 12-303-400-0,25/1500	AIP 63A4	0,25	1350	5	0,9	17	18
2	Вентилятор OVP 12-303-400-0,75/3000	AIP 71A2	0,75	2820	6	1,8	20	21
3	Вентилятор OVP 12-303-500-0,37/1500	AIP 63B4	0,37	1350	5	1,2	22	23
4	Вентилятор OVP 12-303-630-0,37/1000	AIP 71A6	0,37	915	4,5	1,4	30	31
5	Вентилятор OVP 12-303-630-1,1/1500	AIP 80A4	1,1	1395	5	2,8	34	35
6	Вентилятор OVP 12-303-800-0,75/1000	AIP 80A6	0,75	920	4	2,3	56	64
7	Вентилятор OVP 12-303-800-2,2/1500	AIP 90L4	2,2	1430	2	6		
8	Вентилятор OVP 12-303-800-3/1500	A 100S4	3,0	1430	7	6,7	68	77
9	Вентилятор OVP 12-303-1000-2,2/1000	AIP 100L6	2,2	950	6	5,6	95	106
10	Вентилятор OVP 12-303-1000-7,5/1500	A 132S4	7,5	1455	7	15,6	123	134
11	Вентилятор OVP 12-303-1250-3/750	AIP 112MB8	3,0	730	5	7,8	151	167
12	Вентилятор OVP 12-303-1250-5,5/1000	AIP 132S6	5,5	950	5	12,2		
13	Вентилятор OVP 12-303-1250-7,5/1000	AIP 132M6	7,5	950	6,5	17,5	163	179

Технические данные вентиляторов OVP 12-303-V и OVP 12-303-V/K

№	Наименование-типоразмер- обозначение взрывозащ.-номер модификации и кривой	Частота вращения раб. колеса, мин -1	Двигатель	Установочная мощность N _у , кВт	Масса, кг	
					компановка	
					01	02
1	OVP 12-303-400-...-0,25/1500	1350	АИМ63А4	0,25	22	23
2	OVP 12-303-400-...-0,75/3000	2820	АИМ71А2	0,75	26	27
3	OVP 12-303-500-...-0,37/1500	1350	АИМ63В4	0,37	26	27
4	OVP 12-303-630-...-0,37/1000	915	АИМ71А6	0,37	36	38
5	OVP 12-303-630-...-1,1/1500	1395	АИМ80А4	1,1	42	44
6	OVP 12-303-800-...-0,75/1000	920	АИМ80А6	0,75	64	72
7	OVP 12-303-800-...-2,2/1500	1430	АИМ90Л4	2,2		
8	OVP 12-303-800-...-3,0/1500	1430	АИМ100S4	3,0	76	85
9	OVP 12-303-1000-...-2,2/1000	950	АИМ100L6	2,2	102	112
10	OVP 12-303-1000-...-7,5/1500	1455	ВА132S4	7,5	157	168
11	OVP 12-303-1250-...-3,0/1000	730	ВА112МВ8	3,0	180	196
12	OVP 12-303-1250-...-5,5/1000	950	ВА132S6	5,5		
13	OVP 12-303-1250-...-7,5/1000	960	ВА132М6	7,5	202	218

Акустические характеристики вентиляторов OVP 12-303

№	Наименование-типоразмер- обозначение взрывозащ.	Суммарный уровень звуковой мощности, дБА	Уровни звуковой мощности в Дб в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	OVP 12-303-400-0,25/1500	85	80	82	83	84	80	75	65	60
2	OVP 12-303-400-0,75/3000	100	96	97	98	99	96	93	83	78
3	OVP 12-303-500-0,37/1500	93	88	90	91	92	88	83	73	68
4	OVP 12-303-630-0,37/1000	90	85	87	88	89	95	80	70	65
5	OVP 12-303-630-1,1/1500	100	95	98	98	99	95	91	81	76
6	OVP 12-303-800-0,75/1000	94	89	91	92	93	89	84	74	69
7	OVP 12-303-800-2,2/1500	104	99	101	102	103	99	94	84	79
8	OVP 12-303-1000-2,2/1000	105	100	102	103	104	100	95	85	81
9	OVP 12-303-1000-7,5/1500	113	108	110	111	112	108	103	93	88
10	OVP 12-303-1250-3,0/1000	105	100	102	103	104	100	95	85	80
11	OVP 12-303-1250-5,5/1000	110	105	107	108	109	105	100	90	85

СХЕМЫ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯТОРА OVP 12-303 НА КРОВЛЕ



Архангельск [8182]63-90-72 **Калининград** [4012]72-03-81 **Новосибирск** [383]227-86-73 **Сочи** [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132 **Калуга** [4842]92-23-67 **Омск** [3812]21-46-40 **Ставрополь** [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04 **Кемерово** [3842]65-04-62 **Орел** [4862]44-53-42 **Сургут** [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60 **Киров** [8332]68-02-04 **Оренбург** [3532]37-68-04 **Тверь** [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64 **Краснодар** [861]203-40-90 **Пенза** [8412]22-31-16 **Томск** [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52 **Красноярск** [391]204-63-61 **Пермь** [342]205-81-47 **Тула** [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31 **Курск** [4712]77-13-04 **Ростов-на-Дону** [863]308-18-15 **Тюмень** [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48 **Липецк** [4742]52-20-81 **Рязань** [4912]46-61-64 **Ульяновск** [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59 **Магнитогорск** [3519]55-03-13 **Самара** [846]206-03-16 **Уфа** [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73 **Москва** [495]268-04-70 **Санкт-Петербург** [812]309-46-40 **Хабаровск** [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89 **Мурманск** [8152]59-64-93 **Саратов** [845]249-38-78 **Челябинск** [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06 **Набережные Челны** [8552]20-53-41 **Севастополь** [8692]22-31-93 **Череповец** [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58 **Нижний Новгород** [831]429-08-12 **Симферополь** [3652]67-13-56 **Ярославль** [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48 **Новокузнецк** [3843]20-46-81 **Смоленск** [4812]29-41-54

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69